

Biztonsági adatlap

1907/2006/EG, 31-es cikk szerint

Nyomtatás kelte: 2007.10.18.

2-es verzió

Az átdolgozás kelte: 2007.10.18.

1. Anyag / elkészítési és cégmegjelölés

A termékkel kapcsolatos megnevezés

· Kereskedelmi megnevezés:

Impla Seal

Cikkszám: 636050-1

Anyag / készítmény használata: Baktériális fertőzések megelőzésére szolgáló szilikon anyag

· Gyártó / szállító:

Schütz Dental GmbH, Dieselstrasse 5-6, D-61191 Rosbach v.d.H. (Germany)

Tel.: +49 (0)6003/814-0 Fax: +49 (0)6003/814-900 www.schuetz-dental.de; e-mail: info@schuetz-dental.de

Információt nyújtó terület: F&E, Tel. +49 (0)6003/814-100

Szükség esetén nyújtott információ: +49 (0)6003/814-0 (8:00-17:00 h)

Forgalmazó cég: Realtrade Kft. 1102 Budapest, Hölg utca 9/B. Tel: 36 1 261-6630

A magyarországi Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) éjjel-nappal hívható száma: 06-80-201 199

2 Veszélyesség szerinti besorolás

Veszély megjelölése:

Az embererek és a környezet veszélyeztetettségére vonatkozó különleges információk:

A termék megjelölése a többször módosított " Készítmények általános besorolási EK-irányelvei " számítási eljárási értelmében kötelező.

Osztályozási rendszer:


Az osztálybasorolás megfelel az érvényes EK listáknak, de kiegészítik a szakirodalomból származó és a cégek által megadott adatok.

3 Összetétel

Kémiai jellemzés:**Leírás:**

Polidimetilsiloxan elegye, töltőanyag, acetosiloxán, szénhidrogén keverék

Veszélyes alkotórészek:

CAS: 64-19-7	Ecetsavak	 C; R 10-35	< 2,5%
EINECS: 200-580-7			
CAS: 4253-34-3	Metiltriacetoxyszilán		2,5-10%
EINECS: 224-221-9			

További információ: A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

4 Elsősegélynyújtás

Általános információk: Nem szükséges semmilyen egyéb információ.· **Belégzés után:** Tartózkodjon friss levegőn, tartós panaszok esetén forduljon orvoshoz.**Bőrrel való érintkezéskor:**

A bőrfelületet törölje meg vattával vagy gézzel, és aztán alaposan mossa meg vízzel, használjon hozzá bőrfelületet tisztító szert.

· **Szemmel való érintkezés után:**

A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartós panaszok esetén kérjünk orvosi tanácsot.

· **Lenyelés után:**

Öblítse ki a száját, és igyon bőven folyadékot !

Ne okozunk hányást, azonnal kérjünk orvosi segítséget!

(folytatás a 2. oldalon)

Biztonsági adatlap

1907/2006/EG, 31-es cikk szerint

Nyomtatás kelte: 2007.10.18.

2-es verzió

A feldolgozás kelte: 2007.10.18.

Kereskedelmi megnevezés:

Impla Seal

*

5 Tűzveszélyesség**Megfelelő tűzoltószerek:**

CO₂, poroltó vagy vízsugár. Nagyobb tűz esetén vízsugárral vagy alkoholtartalmú habbal dolgozzunk.

Biztonsági okokból nem ajánlott tűzoltószer: Víz teljes vízsugárban.

Az anyag égéstermékai vagy képződő gázai által keltett különleges veszélyeztetettség:

Hevítés - égés estében mérgezőgázok képződhetnek.

Különleges védőfelszerelés: Használjunk védőálarcot !

*

6 Óvintézkedés baleset esetén

Személyekre vonatkoztatott biztonsági intézkedések: Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést!

Környezetvédelmi intézkedések:

Akadályozzuk meg a csatornába, árkokba és pincébe való behatolást.

Tisztítási / eltávolítási eljárások:

Nedvességet megkötő anyagokkal együtt tárolja / homok, kovaföld, univerzális kötőanyag, fűrészpor /

Vízzel vagy vízben oldódó tisztítószerrel ne távolítsa el.

A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13.pontban foglaltak szerint távolítsuk el!

További információk: Veszélyes anyagok nem szabadulnak fel.

*

7 Kezelés és tárolás**· Kezelés**

· Információk a biztonságos kezeléshez: Külön előírás nem megadott.

Tűz és robbanásvédelmi információk

Hozunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen .

Levegővel keveredve a gázok robbanékony elegyet képeznek.

Tárolás:

A raktárhelyiséggel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:

A terméket 15 °C és 30 °C száraz, jól átlevegőzhető helyiségben tárolja . Kerülje az 50 °C feletti valamint 5 °C alatti hőmérsékletben történő raktározást.

Együttes tárolással kapcsolatos információk: nem szükséges

·További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:

A tárolót tartsa szorosan lezárva.

A terméket nedvességtől és víztől óvja.

Osztályozási rendszer:

*

8 Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Pótlólagos információ a műszaki berendezés kialakításához

·Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:

64-19-7 Ecetsavak

MAK (TRGS 900) 25 mg/m³, 10 ml/m³
DFG, EU

· Pótlólagos információk: A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.

(Folytatás a 3. oldalon)

D

Biztonsági adatlap

1907/2006/EG, 31-es szerint

A nyomtatás kelte: 2007.10.18.

2-es variáció

Az átdolgozás kelte: 2007.10.18.

Kereskedelmi megnevezés: Impl Seal

Személyes védőfelszerelés:

(Folytatás a 2. oldalról)

Általános védekezési és higiéniai intézkedések:

Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.

A munkafolyamat során ne táplálkozzunk, igyunk, dohányozzunk.

Légzésvédelem: Kellő képpen kiszellőztetett helyiségben nem szükséges.**Kézvédelem:** Viseljen gumikesztyűt
Gumikesztyű anyaga: Fluorkecsuk(Viton)**Átthatási idő a kesztyűanyagon**

A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától meg kell kérdezni, s azt be is kell tartani.

Szemvédelem: Védőszemüveg használata ajánlott**Testvédelem:** Viseljen védőruházatot a munkafolyamat során.

*

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok**Általános adatok**

Forma:	pastosz
Szín:	színtelen
Szag:	szúrós szagú

Állapotváltozás

Olvadáspont / olvadási tartomány: nem meghatározható

Forráspont / forrási tartomány: nem meghatározható

Lobbanáspont: 400°C

Öngyulladás: Az anyag magától nem gyullad.

Robbanásveszély: A termék nem robbanásveszélyes.

Sűrűség 20°C nál: 1,1 g/cm³**Oldhatóság / keverhetőség az alábbiakkal:**

Víz: nem vagy kevésbé elegyedik

Viszkozitás:

dinamikussága 20°C-on: 350000 mPas

*

10 Stabilitás és reakciókészség**Termikus bomlás / kerülendő feltételek**

Rendeltetésszerű raktározás és kezelés esetén nincs bomlás.

Veszélyes reakciók

Reakciók alkohollal.

Reakciók vízzel.

Reakciók nedves levegővel.

· Veszélyes bomlástermékek: Ecetsavak

11 Toxikológiai adatok**Akut toxicitás:****Primér ingerhatás:****A bőrön:** Nem fejt ki ingerlő hatást.**A szemben:** Nem fejt ki ingerlő hatást.**Érzékenyítés:** Érzékenység nem ismeretes.

(Folytatás a 4. oldalon)

Biztonsági adatlap

1907/2006/EG, 31-es cikk szerint

A nyomtatás kelte: 2007.10.18.

2-es verzió

Az átdolgozás kelte: 2007.10.18.

Kereskedelmi megnevezés: Impli Seal

(Folytatás a 3. oldalról)

További toxikológiai információk:

Készítményekre vonatkozó általános besorolási irányelvnek érvényes kiadásában közölt számítási eljárás alapján.

Tapasztalataink és a rendelkezésre álló információk alapján a termék rendeltetésszerű felhasználás esetén nem beszélhetünk egészségkárosító hatásról.

*

12 Ökotoxicitás

Egyéb tudnivalók: A termék biológiailag nem bomlik le.

Általános tudnivalók:

Vízveszélyeztetettségi osztály: (saját besorolás)

Hígítatlanul vagy nagy mennyiségben a talajvizekbe, környezeti vizekbe, vagy csatornahálózatba nem engedjük.

*

13 Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Termék:

Ajánlás:

A szükséges technikai előírások figyelembevételével az elszállítócéggel és az illetékes hivatalokkal egyeztetve a háztartási szeméttel együtt elégethető a termék.

Európai szemétkatalógus

07 02 16 szilikontartalmú szemét

Tisztítatlan csomagolások:

Ajánlás:

A helyi előírások szerint járjon el.

A szennyeződött csomagolások optimálisan ártalmatlaníthatóak, megfelelő tisztítás után elvégezheti az újrahasznosítást.

14 Szállításra vonatkozó előírások

ADR/RID und GGVs/GGVE közúti szállítás

ADR/RID-GGVs/E osztály tengeri szállítás

IMDG/GGVSee:

IMDG/GGVSee-osztály: -

Marine pollutant: Nem

ICAO-TI und IATA-DGR légi szállítás:

ICAO/IATA-osztály: -

15 Szabályozási információk

EWG-irányelvek szerinti megjelölés:

Kemikáliákkal történő kezeléskor a szokásos előírásokat kell figyelembe venni.

A termék nem kötelezett az EG-irányelvek szerinti /GefStoffV/ besorolásnak

Meghatározott intézkedések különleges megjelölése:

Felhasználók számára a biztonsági adatlap igény megjelölésével kiadható.

(Folytatás az 5. oldalon)

D

Biztonsági adatlap

1907/2006/EG, 31-es cikk szerint

A nyomtatás kelte: 2007.10.18.

2-es verzió

Az átdolgozás kelte: 2008.10.18.

Kereskedelmi megnevezés: Impla Seal

(Folytatás a 4. oldalról)

Nemzetközi előírások:

Levegővel kapcsolatos műszaki utasítás

Osztály %-os részarány

II	< 2,5

Vízveszélyeztetési osztály: WGK 1 (saját besorolás): a vizeket kis mértékben veszélyezteti

*

16 Egyéb

A fenti adatok ismereteink mai állását tükrözik, de nem képezik a terméktulajdonságok biztosításának alapján, és semmiféle jogi ellátásra nem jogosít

Releváns R-mondatok

10 Gyúlékony

35 Nagymértékű maratóást idéz elő.

Az adatlapot kiállító szerv: F & E

Kapcsolattartási partner: Dr. U. Krichbaum

· * Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak.

D